

### Amortizor de schimb BLUMOTION pentru sistemele AVENTOS

Material: plastic  
Culoare: gri prafuit




Art. nr.	Cod producator	Utilizare	UM	Pret RON	per
103 331 041	22K2024	AVENTOS HS/HL	buc	11,45	1 buc
103 331 042	22K2034	AVENTOS HF/HS/HL	buc	11,45	1 buc
103 331 043	22K2044	AVENTOS HF	buc	11,45	1 buc
103 331 368	22K2014	AVENTOS HS/HL	buc	11,45	1 buc

Grupa produs FNT

### Suport polița model suedez

- Suporturile de polița model suedez se introduc in 2 gauri, politele se frezeaza si se pun peste suporturi.
- Pentru a masca suporturile de polița model suedez nu se frezeaza pana la cantul din fata.

Material: oțel  
Finisaj: zincat



Art. nr.	Gaura ø mm	Lungime mm	Distanța între gauri mm	UI	UM	Pret RON	per
103 340 556	3	150	147	100	buc	335,50	100 buc
103 340 557	3	200	197	100	buc	351,53	100 buc
103 340 558	3	220	217	100	buc	356,25	100 buc
103 340 559	3	300	297	100	buc	335,50	100 buc

Grupa produs 300 F53



### Caseta pentru documente FireProtect FP 22 K

Cu caseta de protectie impotriva incendiilor FireProtect FP 22 K, documentele importante sunt protejate in caz de incendiu timp de cel putin 30 de minute. Aceasta este garantata de protectia certificata impotriva incendiilor a casetei. In urma unui incendiu de 30 de minute cu o dezvoltare a caldurii de pana la 1.093 °C, in interiorul casetei au fost masurate temperaturi de mai putin de 90 °C.

Pentru comparatie: Hartia de ziar subtire se aprinde abia la o temperatura de 275 °C. Astfel, documentele si banii dvs. sunt depozitate in siguranta.

- Caseta pentru documente cu incuietoare cu cheie
- Protectie impotriva sustragerii si incendiilor
- Perete dublu
- Plastic solid cu material de protectie impotriva incendiilor, prevazut pe toata circumferinta
- Protectie impotriva incendiilor certificata #UL 72, dupa 30 de minute la temperaturi de pana la 1.093 °C, temperatura masurata in interior: < 90 °C
- Dimensiune max. documente: DIN A4 (297 x 210 mm)
- Pregatit pentru fixare in podea (pentru suruburi de pana la max. 6 mm si saibe corespunzatoare), fara material de fixare
- Maner robust, pliabil si incastrat
- Include 2 chei

**Nota:** Articolul nu include suruburile de fixare.

Culoare: negru  
 Model: FP 22 K  
 Greutate: 10,5 kg  
 Varianta: incuietoare cu cheie



Art. nr.	Latime mm	Adancime mm	Inaltime mm	UM	Pret RON	per
103 392 344 •	280	410	155	buc	478,86	1 buc

Grupa produs 365





### Seif de siguranta Dual-Safe DS 425/445 E FP

#### Dual-Safe ofera siguranta dubla.

Seiful combina protectia certificata impotriva efracției cu protectia certificata impotriva incendiilor.

Nivel de siguranta S 2 conform DIN.

Rezistenta la foc LFS 30 P conform EN 15659 - 30 de minute protectie impotriva incendiilor pentru hartie.

#### Echipare:

- Siguranta testata tip si supravegheata de ECB-S.
- Constructie cu pereti dubli
- Izolare in fata foii usii ca protectie termica pentru broasca si zavor
- Inchidere stabila trilaterală prin bolțuri rotunde puternice de 25 mm
- Bolt glisant superior cu protectie suplimentara impotriva perforarii, precum si o sina de prindere pe partea balamalelor
- Balama interioara
- Pentru prindere in perete si podea (cate 2 gauri perete spate si podea), cu suruburi de fixare incluse
- 1 etajera reglabila
- Adancimea dosarului

#### Sistem de inchidere:

- Lacat electronic programabil ,SecuTronic' cu senzor de amprenta integrat
- Lacat certificat ECB-S, clasa B, cu modul de amprenta EN 1300 clasa A
- Panou de control tactil inclinat cu afisaj grafic. Pentru a-l activa, trebuie doar sa treceti scurt peste campul ,ON'. Panoul de control este acum pregatit pentru utilizare si iluminat in doua culori.
- In plus fata de un cod numeric programabil de 6 cifre (codul de administrator), pot fi programate pana la 9 coduri de utilizator si pana la 20 de amprente
- Intarziere la deschidere (max. 99 minute). Dupa introducerea codului corect, trece timpul programat pana cand seiful poate fi deschis. Dupa introducerea a 3 coduri gresite, se activeaza o perioada de blocare.
- Deschidere exclusiva, certificata, confortabila, cu o singura amprenta
- ,Detectie a amprentelor false' - aceasta recunoastere a degetelor vii exclude amprente false in timpul identificarii
- include 4 baterii Mignon LR 06 AA
- Armatura incuietorii iese in afara cu 13 mm

Culoare:

gri deschis (RAL 7035)/corp, gri deschis/usa

Varianta:

1 polita; adancime pentru dosare



DS 425 E FP



DS 425 E FP



DS 445 E FP

Art. nr.	Model	Inaltime mm	Dimensiune interioara mm	Greutate kg	Varianta	UM	Pret RON	per
103 392 345	DS 425 E FP	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	lacat electronic cu scanare de amprenta	buc	5.683,52	1 buc
103 392 346	DS 445 E FP	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	broasca electronica	buc	7.140,84	1 buc

Grupa produs 365



Adancime dosar DS 445



### Seif pentru documente cu protectie la foc FP 44 E

#### Protectie impotriva incendiilor si spargerilor.

Protectie la foc testata, clasa NT Fire 017-60 P - 60 minute de protectie la foc pentru hartie la temperaturi de pana la aproximativ 1.000 °C

#### Echipare:

- Corp si usa cu pereti dubli, cu garnitura de protectie impotriva incendiilor
- Umplutura masiva cu material izolant special pentru protectie suplimentara impotriva focului si caldurii
- Inchidere cu bolturi cilindrice robuste
- Conceput pentru fixarea in podea, cu suruburi de fixare.
- Documente si hartii de pana la dimensiunea DIN-A4
- Sertar integrat pentru organizarea adecvata a obiectelor de valoare si documentelor

#### Sistem de inchidere:

- Lacat electronic cu combinatie si ecran LCD
- Panou de control de culoare inox cu buton rotativ
- Display inclinat. Datorita modului de securitate, codul nu este afisat pe ecranul LCD in timpul introducerii.
- 2 coduri de utilizator liber alese
- include 4 baterii Mignon LR 06 AA
- Armatura incuietorii iese in afara cu 35 mm

Culoare: antracit  
Varianta: cu sertar



Art. nr.	Model	Inaltime mm	Dimensiune interioara mm	Greutate kg	UM	Pret RON	per
103 392 347 •	FP 44 E	296 x 390 x 320	215 x 310 x 215	25	buc	2.831,39	1 buc

Grupa produs 365



### Seif pentru mobilier si birouri Magno 540

Protectie impotriva efracției certificate de ECB-S conform EN 1143-1, grad de rezistență 0

#### Echipare:

- Construcție cu pereți dubli
- Usa incastrata, armatura incuietorii nu iese in afara
- Blocare prin bolturi rotunde puternice
- Sina de prindere pe partea balamalelor
- Balama interioara
- Pregatit pentru fixarea peretelui din spate, cu suruburi de fixare
- 1 etajera reglabila
- Adancimea corespunzatoare bibliorafurilor

**Nota:** Seiful Magno poate fi folosit si ca seif pentru arme scurte (§ 36 din legea armelor din Germania prevede ca pentru depozitarea sigura a armelor este necesar un seif cu cel puțin grad de rezistență 0 (N)). Cu suportul pentru arme scurte KWH 5 (disponibil la cerere), armele sunt depozitate separat de alte obiecte de valoare in seif.

- Pot fi depozitate pana la 5 arme scurte cu munitie
- Suport pentru arme scurte KWH 5 din spuma, disponibil la cerere



### Seif pentru mobilier si birouri Magno 540 K

#### Sistem de inchidere:

- Incuietoare de siguranta cu cheie dubla „SecuSafe“ blindata"
- Testat de VdS, clasa 1
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa A
- 9 mecanisme de blocare
- 1.000.000 de combinatii diferite
- cu 2 chei

Culoare: antracit (RAL 7016)  
 Varianta: 1 polita; adancime pentru dosare  
 Varianta: Incuietoare cu cheie

Art. nr.	Inalțime mm	Dimensiune interioara mm	Greutate kg	UM	Pret RON	per
103 392 349	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	80	buc	5.655,76	1 buc

Grupa produs 365



### Seif pentru mobilier si birouri Magno 540 E

#### Sistem de inchidere:

- Incuietoare electronica cu cod „Secutronic“
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa A
- 1.000.000. Setari
- include 3 baterii Mignon LR 06 AA

Culoare: antracit (RAL 7016)  
 Varianta: 1 polita; adancime pentru dosare  
 Varianta: broasca electronica

Art. nr.	Inalțime mm	Dimensiune interioara mm	Greutate kg	UM	Pret RON	per
103 392 348	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	80	buc	6.349,66	1 buc

Grupa produs 365





### Seif de siguranta pentru valori Office-Doku 821/824

**Seiful de siguranta pentru valori Office-Doku, robust si rezistent la foc.**

Doua nivele de siguranta intr-unul singur:

Protectie impotriva efracției certificata ECB-S conform EN 1143-1, grad de rezistenta II si


Protectie impotriva incendiilor certificata ECB-S conform EN 1047-1 - Clasa de calitate S 60 P (60 de minute test de rezistenta la foc pentru hartie, inclusiv test de cadere)

**Echipare:**

- Siguranta testata tip si supravegheata de ECB-S.
- Corp cu pereti dubli, complet umplut cu material de protectie impotriva incendiilor
- Usa cu pereti dubli si falt perimetral de protectie impotriva incendiilor
- Inchidere stabila trilaterală prin bolțuri rotunde puternice de 28 mm
- Bolțuri suplimentare, rotunde, rigide ca zavoare posterioare pe partea balamalei.
- - sistem de inchidere de urgența care nu poate fi repus la zero integrat in mecanismul ușii:
- Pregatit pentru ancorarea in perete (dispus central), cu suruburi de fixare
- 1 polita reglabila (model 821) sau 2 polite reglabile (model 824)
- Adancimea corespunzatoare bibliorafturilor



Adancime dosar OD 821



Adancime dosar OD 824



### Seif de siguranta pentru valori Office-Doku 821/824K

Sistem de inchidere:

- Lacat de inalta securitate cu cheie dubla ,SecuSafe', ajustabil si blindat
- Testat de VdS, clasa 2
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa B
- 10 blocaje, cu obligativitate de inchidere (cheia poate fi scoasa doar dupa inchiderea corecta)
- 50.000.000 de combinatii diferite
- Plus de securitate in caz de pierdere a cheii: ajustabil la o noua combinatie
- Armatura inchizatoarei iese cu 25 mm in afara
- cu 2 chei

Culoare: gri deschis (RAL 7035)  
Varianta: Incuietoare cu cheie



OD 821



OD 824

Art. nr.	Model	Inaltime mm	Dimensiune interioara mm	Varianta	Greutate kg	UM	Pret RON	per
103 392 350 •	OD 821 K	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	1 polita	300	buc	24.912,91	1 buc
103 392 351 •	OD 824 K	1.096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	2 polita	450	buc	33.448,55	1 buc

Grupa produs 365



### Seif de siguranta pentru valori Office-Doku 821/824 E FP

Sistem de inchidere:

- Lacat electronic programabil ‚SecuTronic‘ cu senzor de amprenta integrat
- Lacat certificat ECB-S conform EN 1300, clasa B, cu modul de amprenta EN 1300 clasa A
- Panou de control tactil inclinat, cu afisaj grafic, care este iluminat in doua culori
- In plus fata de un cod numeric programabil de 6 cifre (codul de administrator), pot fi programate pana la 9 coduri de utilizator si pana la 20 de amprente
- Intarziere la deschidere (max. 99 minute). Dupa introducerea codului corect, trece timpul programat pana cand seiful poate fi deschis. Dupa introducerea a 3 coduri gresite, se activeaza o perioada de blocare.
- Deschidere exclusiva, certificata, confortabila, cu o singura amprenta
- ‚Detectie a amprentelor false‘ - aceasta recunoastere a degetelor vii exclude amprente false in timpul identificarii
- include 4 baterii Mignon LR 06 AA
- Armatura incuietorii iese in afara cu 50 mm



OD 821



OD 824

**Nota:** Protectia de asigurare mentionata reprezinta valori orientative, o coordonare cu compania de asigurari este necesara din cauza diferitelor conditii de asigurare.

Culoare: gri deschis (RAL 7035)

Varianta: Lacat electronic cu scanare de amprenta

Art. nr.	Model	Inaltime mm	Dimensiune interioara mm	Varianta	Greutate kg	UM	Pret RON	per
103 392 352 •	OD 821 E FP	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	1 polita	300	buc	26.855,96	1 buc
103 392 353 •	OD 824 E FP	1.096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	2 polita	450	buc	35.391,61	1 buc

Grupa produs 365



## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Dulap pentru arme Ranger 800 / 8 E FP

Dulapul pentru arme este potrivit pentru depozitarea a pana la 8 arme lungi, arme scurte si munitie, conform § 36 din legea armelor din Germania.

Grad de rezistenta I si protectie impotriva efracției conform EN 1143-1 (ECB-S)

#### Echipare:

- Siguranta testata tip si supravegheata de ECB-S.
- Protejat impotriva incendiilor
- Corpul cu pereti dubli din otel dublu de 3 mm grosime (grosime totala a peretelui de 71 mm).
- Ușa cu pereți dubli
- Inchidere stabila trilaterala prin bolțuri rotunde puternice de 28 mm
- Bolțuri suplimentare, rotunde, rigide ca zavoare posterioare pe partea balamalei.
- - sistem de inchidere de urgenta care nu poate fi repus la zero integrat in mecanismul uși:
- Conceput pentru ancorajul in podea, cu surub de fixare.
- Polita detasabila
- Inaltime interioara utila de 1241 mm cu polita inserata
- 2 compartimente de depozitare cu suport pentru tija de curatare pe partea interioara a usii

#### Sistem de inchidere:

- Lacat electronic programabil ‚SecuTronic‘ cu senzor de amprenta integrat
- Lacat certificat ECB-S conform EN 1300, clasa B, cu modul de amprenta EN 1300 clasa A
- Panou de control tactil inclinat, cu afisaj grafic, care este iluminat in doua culori
- In plus fata de un cod numeric programabil de 6 cifre (codul de administrator), pot fi programate pana la 9 coduri de utilizator si pana la 20 de amprente
- Intarziere la deschidere (max. 99 minute). Dupa introducerea codului corect, trece timpul programat pana cand seiful poate fi deschis. Dupa introducerea a 3 coduri gresite, se activeaza o perioada de blocare.
- Deschidere exclusiva, certificata, confortabila, cu o singura amprenta
- ‚Detectie a amprentelor false‘ - aceasta recunoastere a degetelor vii exclude amprentele false in timpul identificarii
- include 4 baterii Mignon LR 06 AA
- Armatura incuietorii iese in afara cu 50 mm

Capacitate recipient:                   pana la 8 arme lungi  
Culoare:                                   gri deschis (RAL 7035)  
Varianta:                                   1 etajera.



Art. nr.	Model	Inaltime mm	Dimensiune interioara mm	Greutate kg	UM	Pret RON	per
103 392 354	Ranger 800 / 8 E FP	1485 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	buc	16.585,57	1 buc

Grupa produs 365





## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Dulap pentru arme Ranger N 7 E

Dulapul pentru arme este potrivit pentru depozitarea a pana la 7 arme lungi, inclusiv munitie, conform § 36 din legea armelor din Germania.

Grad de rezistenta 0 (N) si protectie impotriva efracției conform EN 1143-1 (ECB-S)

#### Echipare:

- Siguranta testata tip si supravegheata de ECB-S.
- Dulap dintr-o singura bucata, usa cu perete dublu
- Inchidere stabila trilaterala prin bolțuri rotunde puternice de 25 mm
- Sina de prindere continua pe partea balamalelor
- - sistem de inchidere de urgența care nu poate fi repus la zero integrat in mecanismul uși:
- Pregatit pentru ancorarea in perete (dispus central), cu surub de fixare
- 3 compartimente de depozitare si 1 suport pentru tija de curatare pe partea interioara a usii

#### Sistem de inchidere:


- Incuietoare electronica cu cod „Secutronic“
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa B
- 1.000.000. setari
- include 3 baterii Mignon LR 06 AA
- Armatura inchizatoarei iese cu 3 mm in afara

Capacitate recipient:                      pana la 7 arme lungi  
Culoare:    antracit



Art. nr.	Model	Inalțime mm	Dimensiune interioara mm	Greutate kg	UM	Pret RON	per
103 392 355 •	Ranger N 7 E	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	buc	7.460,04	1 buc

Grupa produs 365



## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Dulap pentru arme Ranger N 5 S

Dulapul pentru arme este potrivit pentru depozitarea a pana la 5 arme lungi, inclusiv munitie, conform § 36 din legea armelor din Germania.

Grad de rezistenta 0 (N) si protectie impotriva efracției conform EN 1143-1 (ECB-S)

#### Echipare:

- Siguranta testata tip si supravegheata de ECB-S.
- Dulap dintr-o singura bucata, ușa cu perete dublu
- Inchidere stabila trilaterala prin bolțuri rotunde puternice de 25 mm
- Sina de prindere continua pe partea balamalelor
- - sistem de inchidere de urgenta care nu poate fi repus la zero integrat in mecanismul uși:
- Pregatit pentru ancorarea in perete (dispus central), cu surub de fixare
- 2 compartimente de depozitare si 1 suport pentru tija de curatare pe partea interioara a usii

#### Sistem de inchidere:

- Incuietoare de siguranta cu cheie dubla „SecuSafe“ blindata"
- Testat de VdS, clasa 1
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa A
- 9 mecanisme de blocare
- 1.000.000 de combinatii diferite
- cu 2 chei

#### Nota:


- Cheile pentru un dulap de arme cu grad de rezistenta 0/N trebuie pastrate intr-o cutie de valori cu un standard de securitate cel puțin echivalent. Seiful recomandat din seria Magno E.

Capacitate recipient:                      pana la 5 arme lungi  
Culoare:    antracit



Art. nr.	Model	Inalțime mm	Dimensiune interioara mm	Greutate kg	UM	Pret RON	per
103 392 356	Ranger N 5 S	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	buc	5.822,30	1 buc

Grupa produs 365



FERONERIE PENTRU MOBILA

**sembella**  
SCHLAFKULTUR



**Topper GELTEX®**

Topper-ul GELTEX® impresioneaza prin calitatile sale interne:  
100 % spuma de gel asigura o eliberare placuta a presiunii si o senzatie de dormit incomparabila, ca pe nori. Datorita structurii spumei cu pori deschisi, beneficiati pe tot parcursul anului de un climat de somn echilibrat si puteti dormi linistit.

**Nucleu:**

- 100% spuma GELTEX®
- Suport moale GELTEX® Touch pentru eliberarea optima a presiunii
- Respirabil, elibereaza presiunea, regleaza climatul

**Husa:**

- Partea superioara din material elastic, fara matlasare
- Contact direct cu topperul pentru eliberarea optima a presiunii
- Partea inferioara matlasata cu fibra climatica respirabila
- Detasabil - fermoar perimetral
- Se poate spala la 60 °C, potrivit si pentru persoanele alergice

Calitate: Excelent - Clasa premium  
Material: Gel foarte elastic, spuma permeabila la aer  
Inaltime: 80



Art. nr.	Dimensiuni mm	UM	Pret RON	per
103 324 993 •	2000 x 800	buc	3.354,17	1 buc
103 324 994 •	2000 x 900	buc	3.354,17	1 buc
103 324 995 •	2000 x 1000	buc	3.354,17	1 buc
103 324 996 •	2000 x 1200	buc	5.031,11	1 buc
103 324 997 •	2000 x 1400	buc	5.031,11	1 buc
103 324 998 •	2000 x 1600	buc	6.708,20	1 buc
103 324 999 •	2000 x 1800	buc	6.708,20	1 buc

Grupa produs 395



## furnipart



### Maner mobila Lace

Cele 2 suruburi M4 necesare **nu sunt incluse** in pachet.

Material: zinc turnat sub presiune  
 Latime: 171,2 mm  
 Inaltime: 17,5 mm  
 Adancime: 31,6 mm

Art. nr.	Finisaj	Distanța între gauri mm	UM	Pret RON	per
103 301 967	burgundy mat	160	buc	34,91	1 buc
103 301 968	albastru ardezie mat	160	buc	34,91	1 buc
103 301 969	galben prafuit mat	160	buc	34,91	1 buc

Grupa produs 300 301



## furnipart



### Buton mobila Bond

**Nota:** Manerele de mobila Bond potrivite se gasesc in capitolul "Manere de mobila".

Surubul M4 **nu este inclus** in continutul pachetului.

Material: aluminiu  
 Finisaj: metal armat/negru mat lacuit  
 Varianta: latimea 15 mm

Art. nr.	ø mm	Latime mm	Inaltime mm	Adancime mm	UM	Pret RON	per
103 301 862	14	50	20	38.5	buc	30,19	1 buc

Grupa produs 300 301





## furnipart




### Buton mobila Flow

Cele 2 suruburi M4 necesare **nu sunt incluse** in continutul pachetului.

Material: zinc turnat sub presiune  
 Varianta: latime 24 mm  
 Distanta intre gauri: 16 mm  
 Inaltime: 30 mm  
 Adancime: 25 mm

Art. nr.	Finisaj	Latime mm	UM	Pret RON	per
103 301 913	alama periată lacuită	30	buc	22,18	1 buc
103 301 919	efect inox lacuit	30	buc	21,17	1 buc
103 301 934	metal armat lacuit	30	buc	22,18	1 buc

Grupa produs 300 301





## furnipart



### Maner mobila Flow

Cele 2 suruburi M4 necesare **nu sunt incluse** in continutul pachetului.

Material: zinc turnat sub presiune  
 Varianta: latime 10 mm  
 Adancime: 32 mm  
 Inaltime: 18 mm

Art. nr.	Finisaj	Latime mm	Distanța între gauri mm	UM	Pret RON	per
103 301 914	alama periată lacuită	196	160	buc	48,36	1 buc
103 301 915	alama periată lacuită	356	320	buc	78,83	1 buc
103 301 920	efect inox lacuit	196	160	buc	45,93	1 buc
103 301 921	efect inox lacuit	356	320	buc	74,97	1 buc
103 301 935	metal armat lacuit	196	160	buc	48,36	1 buc
103 301 936	metal armat lacuit	356	320	buc	78,83	1 buc

Grupa produs 300 301



### Comutator Standard 55 PushPower, 4 cai

Comutator 4 cai cu basculare pentru controlul receptorilor PushPower

- Tehnologie fara fir, nu este necesara nicio cablare
- Tehnologie PushPower, nu este necesara nicio baterie
- Energia de transmisie este generata din energie mecanica a comutatorului basculant
- Distanța de acoperire pana la 80 m (30 m in cladiri)
- Poate fi utilizat la orice numar de receptori PushPower

#### Funcțiile comutatorului:

- pornire / oprire / reglare a luminozitatii pentru receptorul mono
- pornire / oprire / reglare a luminozitatii / schimbarea culorii pentru receptorul duo
- functie de comutator inversat atunci cand sunt conectate mai multe comutatoare la un receptor

#### Nota:

La utilizarea cu receptorii MONO, sunt disponibile 4 canale (fiecare buton reprezinta un canal separat, poate fi sincronizat separat cu receptorul).


La utilizarea cu receptorii DUO, este disponibil un canal (un buton pentru pornire/oprire, al doilea buton pentru ajustarea culorii).

Varianta:	comutator 4 cai
Lungime:	55 mm
Latime:	55 mm
Inalțime:	12 mm
Tip montaj:	Montaj cu surub - adeziv
Putere max.:	144 W
Material:	plastic



Art. nr.	Finisaj	UM	Pret RON	per
103 381 586	alb	buc	296,44	1 buc
103 381 587	negru	buc	296,44	1 buc

Grupa produs 300 376 F79



### Comutator Standard 55 PushPower, 2 cai

Comutator 2 cai cu basculare pentru controlul receptorilor PushPower

- Tehnologie fara fir, nu este necesara nicio cablare
- Tehnologie PushPower, nu este necesara nicio baterie
- Energia de transmisie este generata din energie mecanica a comutatorului basculant
- Distanța de acoperire pana la 80 m (30 m in cladiri)
- Poate fi utilizat la orice numar de receptori PushPower

#### Funcțiile comutatorului:


- pornire / oprire / reglare a luminozitatii pentru receptorul mono
- pornire / oprire / reglare a luminozitatii / schimbarea culorii pentru receptorul duo
- functie de comutator inversat atunci cand sunt conectate mai multe comutatoare la un receptor

#### Nota:

La utilizarea cu receptorii MONO, sunt disponibile 2 canale (fiecare buton reprezinta un canal separat, poate fi sincronizat separat cu receptorul).


La utilizarea cu receptorii DUO, este disponibil un canal (un buton pentru pornire/oprire, al doilea buton pentru ajustarea culorii).

Varianta:	Comutator 2 cai
Lungime:	63 mm
Latime:	63 mm
Inalțime:	1,5 mm
Lungime montare:	59,7 mm
Lațime montare:	59,7 mm
Adancime montare:	12,5 mm
Tip montaj:	montaj prin lipire si insurubare
Putere max.:	144 W
Material:	plastic



Art. nr.	Finisaj	UM	Pret RON	per
103 381 588	alb	buc	274,70	1 buc
103 381 589	negru	buc	274,70	1 buc

Grupa produs 300 376 F79





### Comutator Standard 55 PushPower, 4 cai

Comutator 4 cai cu basculare pentru controlul receptorilor PushPower

- Tehnologie fara fir, nu este necesara nicio cablare
- Tehnologie PushPower, nu este necesara nicio baterie
- Energia de transmisie este generata din energie mecanica a comutatorului basculant
- Distanța de acoperire pana la 80 m (30 m in cladiri)
- Poate fi utilizat la orice numar de receptori PushPower

#### Funcțiile comutatorului:

- pornire / oprire / reglare a luminozitatii pentru receptorul mono
- pornire / oprire / reglare a luminozitatii / schimbarea culorii pentru receptorul duo
- functie de comutator inversat atunci cand sunt conectate mai multe comutatoare la un receptor

#### Nota:

La utilizarea cu receptorii MONO, sunt disponibile 4 canale (fiecare buton reprezinta un canal separat, poate fi sincronizat separat cu receptorul).


La utilizarea cu receptorii DUO, este disponibil un canal (un buton pentru pornire/oprire, al doilea buton pentru ajustarea culorii).

Varianta:	Comutator 4 cai
Lungime:	63 mm
Latime:	63 mm
Inalțime:	1,5 mm
Lungime montare:	59,7 mm
Lațime montare:	59,7 mm
Adancime montare:	12,5 mm
Tip montaj:	montaj prin lipire si insurubare
Putere max.:	144 W
Material:	plastic



Art. nr.	Finisaj	UM	Pret RON	per
103 381 590	alb	buc	296,44	1 buc
103 381 591	negru	buc	296,44	1 buc

Grupa produs 300 376 F79








### Profile aluminu One 4 All

- Elegant si versatil.
- Instalare rapida prin simpla lipire in mobilier.
- Lipiti banda LED - Indepartati protectia bandei dublu adezive de pe spatele profilului. Lipiti profilul in locul dorit.
- Design subtire - se potriveste perfect in orice decor si este ideal pentru rafturi, dulapuri sau vitrine.
- Profilul poate fi montat orizontal sau vertical.
- Utilizabil cu cablul SIRO COB de 3 mm, benzi LED de 5 mm sau 8 mm latime.
- Iluminare perfecta fara acoperire, nu se pierde lumina si iluminarea este deosebit de eficienta.
- Profilul de aluminiu LED One 4 All a fost dezvoltat special pentru iluminarea mobilierului si ofera un unghi de radiatie deosebit de potrivit pentru acest scop

Varianta 3: banda dublu adeziva  
 Latime: 11 mm  
 Inaltime: 6 mm  
 Tip montaj: lipire cu banda dublu adeziva  
 Material: aluminiu

Art. nr.	Serviciu	Lungime mm	Finisaj	UM	Pret RON	per
103 369 857 •	nu se poate debita	2995	alb	buc	163,67	1 buc

Grupa produs 300 373





## FERONERIE PENTRU MOBILA



### Priza de perete 2ST20 L 230 V




Element de priza pentru montare verticala intr-un colt de 90°.

**Articolul include:** Stecher Schuko inclus nemontat.

Latime: 115 mm  
 Inaltime: 220 mm  
 Adancime: 59 mm  
 Amperaj: 16 A  
 Material: inox  
 Putere: max. 3680 W

Art. nr.	Forma	Finisaj	UM	Pret RON	per
103 381 556	2 buc. prize Schuko	negru	buc	399,60	1 buc
103 381 557	2 buc. Prize Schuko	antracit	buc	460,12	1 buc
103 381 559	2 buc. Prize Schuko	inox	buc	358,39	1 buc
103 381 560	2 buc. prize Schuko / 2 incarcatoare USB tip A 5V 2,0 A	inox	buc	481,86	1 buc
103 381 561	2 buc. prize Schuko / 2 incarcatoare USB tip A 5V 2,0 A	negru	buc	527,93	1 buc
103 381 562	2 buc. prize Schuko / 2 incarcatoare USB tip A 5V 2,0 A	antracit	buc	615,21	1 buc
103 381 563	2 buc. prize Schuko / 2 incarcatoare USB tip A 5V 2,0 A	cupru	buc	615,21	1 buc

Grupa produs 300 378



negru

inox



antracit cu USB

cupru cu USB

**EVoline®** Made in Germany



### Priza blat EVoline R-Dock 230 V V + EVoline Wing

**EVoline® R-Dock** este confortabil de utilizat, datorita frontului usor inclinat. EVoline® R-Dock este potrivit si pentru instalarea in sertare pentru alimentarea cu energie a dispozitivelor incorporate.

Completarea ideala pentru aceasta este ghidajul de cablu EVoline® Wing, cu care este acum posibil sa echipezi orice sertar obisnuit cu conexiunile electrice necesare, intr-un mod simplu.

Asigura o ghidare sigura a cablurilor in spatele sertarului si previne prinderea sau deteriorarea cablurilor.

#### Nota pentru EVoline Wing:

- Lungimea 305 mm
- Inaltimea 126 mm
- Spatiu necesar intre sertar si peretele din spate: cel putin 20 mm
- Cursa maxima de extragere: 570 mm

#### Articolul include:

1 buc. EVoline R-Dock, inclusiv capacele de capat cu frezare pentru trecerea cablurilor si adaptor de montare. Stecher Schuko inclus nemontat.

1 buc. EVoline Wing

1 buc. adaptor EVoline Wing pentru sertare cu perete din spate din lemn

1 buc. adaptor EVoline Wing pentru sertare cu perete din spate din metal, de exemplu, Hettich Innotech, Hettich ArciTech

Inaltime:	70 mm
Adancime:	73 mm
Lungime cablu de conectare:	2500 mm
Tensiune:	230 V
Material:	aluminiu, plastic
Finisaj:	negru
Putere:	max. 3500 W



Art. nr.	Forma	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 384 974	1 incarcator USB dublu tip A + C 5V 2,1A / 2 buc. priza Schuko / Cablu conectare cu stecher Schuko	154	set	1.012,09	1 set
103 384 975	3 buc. priza Schuko / Cablu conectare cu stecher Schuko	179	set	722,94	1 set

Grupa produs 300 378

